


APPLICATIVO PER LA RILEVAZIONE DEI DATI SUGLI SCREENING NEONATALI

MANUALE UTENTE

REGISTRAZIONE del NEONATO

Dopo essersi autenticati compare questa maschera.



Per entrare nel modulo che permette la registrazione del neonato, dello screening uditivo, di quello oculare, dell'alimentazione e della saturimetria → cliccare su "screening" (cfr figura sotto).

REGIONE MARCHE SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO STAR

RILEVAZIONE CERTIFICATI DI ASSISTENZA AL PARTO

HOME CEDAP **SCREENING** STATISTICHE ESPORTAZIONI CONTATTI LOGOUT ROBERTA FREDDARA

Il Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) fornisce informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico attraverso la rilevazione degli eventi di nascita, di nati-mortalità e di nati affetti da malformazioni, dati rilevanti ai fini della sanità pubblica, necessari per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

A livello nazionale, i criteri generali sono dettati dal Ministero della Salute con Decreto 16 luglio 2001 n.349 e le modalità di attuazione sono indicate dalla Circolare Ministeriale n.15 del 19/12/2001 del Ministero della Salute.

La Regione Marche ha attivato la rilevazione integrando il tracciato previsto dal decreto ministeriale con alcune informazioni ritenute indispensabili ai fini della programmazione regionale.

Le specifiche tecniche del flusso informativo sono annualmente comunicate con nota della P.F. Sistema Informativo Statistico.

[Nota e modulistica Regione Marche - CEDAP 2011](#)

[Manuale Utente per l'utilizzo dell'applicativo](#)

Nota: Scaricare e installare i seguenti [Certificati di Sicurezza](#) per risolvere gli avvisi di protezione.

Terms Of Use | Privacy Statement
Via Gentile da Fabriano 2/4 - 60125 ANCONA | Tel: 071-806.4470 - Fax: 071-806.4480

Così facendo si apre una tendina con le seguenti possibilità: NUOVO SCREENING e RICERCA SCREENING

REGIONE MARCHE SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO STAR

RILEVAZIONE CERTIFICATI DI ASSISTENZA AL PARTO

HOME CEDAP **SCREENING** STATISTICHE ESPORTAZIONI CONTATTI LOGOUT ROBERTA FREDDARA

NUOVO SCREENING
RICERCA SCREENING

Il Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) fornisce informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico attraverso la rilevazione degli eventi di nascita, di nati-mortalità e di nati affetti da malformazioni, dati rilevanti ai fini della sanità pubblica, necessari per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

A livello nazionale, i criteri generali sono dettati dal Ministero della Salute con Decreto 16 luglio 2001 n.349 e le modalità di attuazione sono indicate dalla Circolare Ministeriale n.15 del 19/12/2001 del Ministero della Salute.

La Regione Marche ha attivato la rilevazione integrando il tracciato previsto dal decreto ministeriale con alcune informazioni ritenute indispensabili ai fini della programmazione regionale.

Le specifiche tecniche del flusso informativo sono annualmente comunicate con nota della P.F. Sistema Informativo Statistico.

[Nota e modulistica Regione Marche - CEDAP 2011](#)

[Manuale Utente per l'utilizzo dell'applicativo](#)

Nota: Scaricare e installare i seguenti [Certificati di Sicurezza](#) per risolvere gli avvisi di protezione.

Terms Of Use | Privacy Statement
Via Gentile da Fabriano 2/4 - 60125 ANCONA | Tel: 071-806.4470 - Fax: 071-806.4480

Scegliere “NUOVO SCREENING” solo se si è sicuri che il neonato non è mai stato registrato in precedenza. Altrimenti, onde evitare la creazione di “doppioni”, è bene procedere prima ad una verifica

andando a ricercare precedenti registrazioni con il “RICERCA SCREENING”

REGIONE MARCHE  **SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO** 

RILEVAZIONE CERTIFICATI

HOME | CEDAP | **SCREENING** | STATISTICHE | ESPORTAZIONI | CONTATTI | LOGOUT

Ricerca Screening

Struttura Ospedaliera:

Nome:

Cognome:

Nome madre:

Cognome madre:

Data di nascita: dal  al 

Comune nascita:

Cerca Screening

Qui si può procedere in più modi:

- Inserendo i dati del neonato oppure quelli della madre o ancora quelli della struttura e/o, infine, limitando la ricerca ad un arco temporale che contiene la data di nascita del bambino

Fare attenzione, quando si inseriscono i dati del neonato a non invertire il nome con il cognome e a non commettere errori di battitura altrimenti le successive ricerche saranno estremamente più difficili.

Per facilitare il compito dei colleghi è consigliabile che chi inserisce il neonato per la prima volta, apponga un segno distintivo in una zona ben visibile e concordata (per esempio il n° ID con cui il programma lo identifica) e comunque, eseguire sempre la verifica come sopra descritto.

Una volta inseriti i dati per la ricerca cliccare sul pulsante

Cerca Screening

Se il neonato è già stato registrato subito sotto comparirà una stringa contenente i dati principali del neonato, con, all'ultima casella della riga la scritta “**apri**” che permette di entrare direttamente nella scheda anagrafica del neonato e di lì a tutte le sue “pagine”

Inserimento di un nuovo neonato. Avendo appurato che il neonato non è già stato registrato, per il suo inserimento procedere come segue:

dal menù SCREENING scegliere NUOVO SCREENING. Comparirà la finestra sottostante.

REGIONE MARCHE  **SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO** 

RILEVAZIO

HOME CEDAP **SCREENING** STATISTICHE ESPORTAZIONI CONTATTI LOGOUT

Nuovo Screening

a) **Screening associato a CEDAP:**

Struttura Ospedaliera:

Nome madre:

Cognome madre:

Codice Fiscale Madre:

Num Modello:

Stato Modello:

Cerca CEDAP

b) **Screening non associato ad un CEDAP:**

Struttura Ospedaliera:

Inserisci Screening

Come indicato dalle 2 frecce ci sono 2 possibilità:

- a) Inserire nuovo Screening ASSOCIATO AL CEDAP
- b) Inserire nuovo Screening NON associato a CedAP.

La scelta **b)** è rigorosamente riservata ai bambini che **NON SONO NATI** nella regione Marche, per i quali dunque il server **NON** contiene il Certificato di assistenza al parto della madre. Si tratta esclusivamente dei bambini nati fuori regione perché anche per i nati a domicilio c'è l'obbligo di stilare il CedAP.

Nella quasi totalità dei casi dunque, per registrare un nuovo neonato, si dovrà scegliere l'opzione **a)**: "Screening associato a CedAP" che è quella che permette di recuperare direttamente dal CedAP materno anche tutta una serie di dati inerenti il bambino, il parto, etc.

Per procedere bisognerà per prima cosa permettere al programma di "recuperare" il CedAP materno inserendo i dati relativi alla madre ed attivando il pulsante "Cerca CEDAP".

A questo punto, subito sotto comparirà la riga con i dati salienti della donna. Dopo aver controllato che si tratti realmente della madre del bambino e di quel parto procedere a "generare" l'inserimento del neonato cliccando sull'ultima casella della riga materna

[Genera Screening](#)

A questo punto si entra nell'applicativo dedicato al Neonato che contiene le seguenti "pagine" (cfr figura sotto):

- BAMBINO - UDITO - VISTA - SATURIMETRIA - ALLATTAMENTO

La sezione che è attualmente “navigata” è riconoscibile dal fatto che il colore della linguetta è più intenso.

KIEVAZIONE

HOME CEDAP SCREENING STATISTICHE ESPORTAZIONI CONTATTI LOGOUT

Screening Bambino

BAMBINO UDITO VISTA SATURIMETRIA Monitoraggio ALLATTAMENTO

CEDAP di riferimento: 23928/2012 [11090503 - PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA - CLINICA]

ANAGRAFICA

Nome Cognome

Sesso

Data nascita Ora nascita

Luogo di nascita

Comune di nascita Ricerca :

Prov. di nascita Regione nascita

Comune di residenza Ricerca :

Prov. di residenza Regione residenza

Via residenza n.

ASL residenza Tel. abitazione

Cellulare madre Cellulare padre

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

Cognome Nome

Comune attività Ricerca :

DATI ANAMNESTICI GRAVIDANZA e PARTO

SEZIONE BAMBINO

La sezione BAMBINO contiene dati ANAGRAFICI che vengono pre-compilati a partire dal CeDAP materno, con l’eccezione della Residenza e dei telefoni (dati non contenuto nella scheda CeDAP). E’ possibile inserire dati relativi al Pediatra del Bambino. Seguono i dati del parto e le misure del neonato come direttamente inseriti a partire dal CeDAP.

DATI ANAMNESTICI GRAVIDANZA e PARTO			
Età Gestazionale (sett.)	<input type="text"/>	Età gest. CEDAP:	39
Peso (grammi)	<input type="text"/>	Peso CEDAP:	3900
Circonferenza Cranica (cm)	<input type="text"/>	Circonferenza CEDAP:	34
Lunghezza (cm)	<input type="text"/>	Lunghezza CEDAP:	50
Modalità di parto	vaginale non operativo		
Genere del parto	parto semplice		
RICOVERO ALLA NASCITA			
Ospedale di	PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA - CLINICA		
DIMISSIONE da Nido Ospedale di Nascita	<input type="text"/>		

RIEMPIRE SE DIVERSI DAI DATI CEDAP

←

Fine

Qualora si notasse una NON rispondenza tra i dati del neonato e quelli inseriti nel CeDAP è possibile reinserire i dati "corretti"

Anche l'Ospedale di Ricovero alla nascita viene compilato in automatico.

La parte **DIMISSIONE** (cfr freccia nella figura sopra) va compilata nel momento in cui il neonato lascia il reparto per essere dimesso a domicilio o trasferito in Patologia o in altro Ospedale.

RICOVERO ALLA NASCITA	
Ospedale di	PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA - CLINICA
DIMISSIONE da Nido Ospedale di Nascita	<input type="text"/>
<input type="button" value="Salva"/>	<input type="button" value="Ann"/> <input type="button" value="Elimina Screening"/>

SI se dimesso a domicilio dal nido
No se inviato a ricovero

←

E' molto importante completare questa parte per tutti i neonati sia per mantenere ben compilato il data base di reparto sia, soprattutto, perché gli indicatori di "copertura" degli screening vengono calcolati sui neonati dimessi.

Se il neonato viene dimesso a domicilio dal Nido e dunque si sceglie sulla tendina il **SI**, compare una finestra in cui inserire la data e l'ora della dimissione.

RICOVERO ALLA NASCITA	
Ospedale di	PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA - CLINICA
DIMISSIONE da Nido Ospedale di Nascita	<input type="text"/> <input type="text"/> data ed ora (*): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Durata degenza in ore:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Salva"/>	<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Elimina Screening"/>

←

L'inserimento dell'ora di dimissione è obbligatorio e permette il calcolo della durata del ricovero in ore anziché giorni.

DIMISSIONE da Nido Ospedale di Nascita **Si** data ed ora (*): 03/10/2012 12 : 15

Durata degenza in ore **52**

Salva Annulla Elimina Screening

Se il neonato è invece trasferito (ad altro reparto del proprio ospedale o ad altro ospedale) scegliere **NO** dalla tendina "dimissione dal Nido Ospedale di Nascita (cfr freccia nella figura sottostante). In questo modo si apre automaticamente la parte "Trasferimento" che permette di inserire la Data, Ora e Sede del Trasferimento. E la parte "Dimissione Finale" che dovrebbe essere compilata dal reparto che Dimette a Domicilio il bambino

DIMISSIONE da Nido Ospedale di Nascita **No**

TRASFERIMENTO

Trasferimento da Nido a reparto per acuti

Data (*) [] Ora [] : []

presso

reparto (*): []

ospedale di (*): []

DIMISSIONE FINALE

Data (*) [] Ora [] : []

reparto (*): []

ospedale di (*): []

Salva Annulla Elimina Screening

Si raccomanda, ogni volta che si inseriscono nuovi dati di "salvarli" azionando il pulsante al fondo della pagine. Qualora siano stati omessi dati la cui immissione è obbligatoria il programma farà comparire degli avvisi di colore giallo, che andranno corretti prima di salvare di nuovo.

SEZIONE SCREENING Uditivo

La registrazione dello screening inizia con i dati anamnestici sulla presenza di Fattori di Rischio Uditivo.

Screening Udito

BAMBINO UDITO VISTA SATURIMETRIA Monitoraggio ALLATTAMENTO

SEZIONE I STEP SCREENING

Presenza fattori di rischio uditivo

1° A-TEOAE

Data 02/10/2012 Ora 10 :

“Spuntando” il pulsante ‘Presenza fattori di rischio uditivo’ (cfr. figura sopra), si apre la tendina con i fattori di rischio da selezionare.

Screening Udito

BAMBINO UDITO VISTA SATURIMETRIA Monitoraggio ALLATTAMENTO

SEZIONE I STEP SCREENING

Presenza fattori di rischio uditivo

- storia familiare positiva per ipoacusia
- ricovero in NICU > 5 giorni
- ECMO
- ventilazione assistita
- farmaci ototossici (gentamicina, tobramicina) o diuretici ansa (furosemide) > 5 giorni
- iperbilirubinemia trattata con EXT
- infezioni intrauterine
- infezioni post-natali associabili con ipoacusia neuro-sensoriale (meningiti batteriche e virali, etc)
- malformazioni craniofaciali (del padiglione, appendici e fossette preauricolari, dell'osso temporale, etc.)
- altre anomalie fisiche associabili ad ipoacusia (ciuffo bianco capelli, eterocromia iride, etc.)
- diagnosi di disordini neurovegetativi associabili a ipoacusia (Hunter, Atassia di Friederich, s. di Charcot Marie Tooth, etc)
- traumi cranici che richiedono ricovero in ospedale (specie con frattura osso temporale)
- preoccupazione educatori su udito, percezione verbale, sviluppo linguaggio o ritardo sviluppo
- chemioterapia
- altro 1 (specificare):
- altro 2 (specificare):
- altro 3 (specificare):

I fattori di rischio sono quelli della check list proposta come allegato alle linee di indirizzo per gli Screening (DGR 1647 del 2011). Eventuali modifiche possono essere richieste dai Punti Nascita, possibilmente attraverso i rappresentanti delle sezioni regionali delle Società Scientifiche di neonatologia e/o Pediatria, alla PF prevenzione e promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Agenda Sanitaria Regionale o al SIS della Regione Marche.

NB: Se non viene “spuntata” la presenza dei fattori di rischio il programma li considera “assenti”.

Primo Step dello Screening Uditivo

Il programma permette la registrazione fino a 3 diversi esami A-TEOAE.

The screenshot displays a web-based form for recording A-TEOAE exams. It is organized into three distinct sections, each corresponding to a different exam attempt:

- 1° A-TEOAE:** Date: 02/10/2012; Ora: 10; Oto Dx: Pass; Oto Sx: Refer; Reparto esecuzione: Nido; Sede: [11090503] PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA; Operatore: Infermiere Prof.
- 2° A-TEOAE:** Date: 03/10/2012; Ora: 10; Oto Dx: Pass; Oto Sx: Pass; Reparto esecuzione: (empty); Sede: (empty); Operatore: (empty).
- 3° A-TEOAE:** Date: (empty); Ora: (empty); Oto Dx: (empty); Oto Sx: (empty); Reparto esecuzione: (empty); Sede: (empty).

Se il neonato ha Fattori di Rischio Uditivo o risulta “refer” alle Otoemissioni, verrà proposto per l’esecuzione del II step di screening con gli ABR.

A questo punto, “apponendo il segno di spunta” a “Proposto per ABR” il programma permette al personale del Nido di registrare la tipologia di esame prenotato, la sede e l’appuntamento (cfr figura sottostante).


This screenshot shows the scheduling interface for an ABR exam. It includes the following fields:

- Proposto per eseguire ABR:** A checked checkbox.
- Tipo di ABR (*):** A dropdown menu.
- presso Reparto:** A dropdown menu.
- Sede (*):** A dropdown menu.
- Nome:** A text input field.
- Data ed ora prenotazione:** A date and time selection field.

La sede presso cui è stato prenotato l’esame può essere scelta attraverso un menù a tendina. Qualora si scelga la voce “altro” si completerà compilando il nome della struttura.

Secondo Step dello Screening Uditivo

Quando il bambino viene sottoposto al II step dello screening uditivo con l'esecuzione degli A-ABR, l'operatore che lo effettua deve registrarlo nell'apposita sezione (cfr figura sotto).



SEZIONE II STEP SCREENING

A-ABR

Data  Ora :


Reparto esecuzione

Sede

Operatore

Risultato Oto Dx: Oto Sx:

Qualora ci sia necessità di proseguire le indagini con l'effettuazione di un ABR soglia, "spuntare" **'Proposto per ABR soglia'** compilando presso quale struttura e quando il bambino dovrà presentarsi (cfr figura sottostante).




Proposto per ABR soglia:

presso (*)

con prenotazione per: 

Il programma permette anche la registrazione della fase diagnostica post screening da parte degli operatori che effettuano l'esame.



SEZIONE DIAGNOSI

1° ABR soglia

Data  Ora :

Reparto esecuzione

Sede

Operatore

Referto

Oto Dx:	Oto Sx:
morfologia tracciato alte intensità: <input type="text"/>	morfologia tracciato alte intensità: <input type="text"/>
latenze alle alte intensità onde I-III-V: <input type="text"/>	latenze alle alte intensità onde I-III-V: <input type="text"/>
onda V all'intensità di decibel: <input type="text"/> <input type="text"/>	onda V all'intensità di decibel: <input type="text"/> <input type="text"/>

Otoscopia

Timpanogramma eseguito

INVIATO per ulteriori accertamenti presso

Con prenotazione per 


SEZIONE SCREENING OCULARE

La registrazione dello screening inizia con i dati anamnestici sulla presenza di Fattori di Rischio Oculare.



The screenshot shows a web interface titled "Screening Vista". At the top, there are five tabs: "BAMBINO", "UDITO", "VISTA", "SATURIMETRIA", and "Monitoraggio ALLATTAMENTO". Below the tabs, the section "SEZIONE RED REFLEX" is visible. A checkbox labeled "Presenza fattori di rischio oculare" is highlighted with a red circle.

“Spuntando” il pulsante ‘Presenza fattori di rischio oculare’ (cfr. figura sopra), si apre la tendina con i fattori di rischio da selezionare.



The screenshot shows the dropdown menu for the "SEZIONE RED REFLEX" section. The "Presenza fattori di rischio oculare" checkbox is checked. Below it, a list of risk factors is displayed, each with an unchecked checkbox:

- Familiarità per Retinoblastoma
- Familiarità per Sarcomi o altri Tumori tessuti molli in età < 30 anni
- Familiarità per cataratta infantile o giovanile
- Familiarità per displasia retinica
- Familiarità per glaucoma congenito
- Familiarità per altra alterazione "grave" visiva nell'infanzia (età prescolare)
- Clinica positiva per prematurità grave (che ha necessitato ricovero in Pat Neo o TIN)
- Coagulopatia neonatale/Piastrinopenia severa
- Asfissia (Apgar <7 a 5 minuti)
- Infezioni congenite (TORCH, Lue, etc.)
- Anomalie anatomiche distretto oculare:
- Sindrome malformativa/cromosomopatia
- Errore congenito del metabolismo
- Red Reflex dubbio o patologico
- altro 1: specificare
- altro 2: specificare
- altro 3: specificare

I fattori di rischio sono quelli della check list proposta come allegato alle linee di indirizzo per gli Screening (DGR 1647del 2011). Per il loro aggiornamento all'interno del programma cfr sopra la sezione screening uditivo.

NB: Se non viene “spuntata” la presenza dei fattori di rischio il programma li considera “assenti”.

Il programma permette la registrazione del Red Reflex: data di esecuzione (l'ora non è obbligatoria!), l'uso di midriasi farmacologica o no, il risultato (attraverso un menù a tendina: normale, dubbio, patologico), la sede di esecuzione e l'operatore.

Red Reflex

data ed ora :

Midriasi farmacologica

Risultato

Reparto esecuzione

Sede

Operatore

RICHIESTA visita oculistica:

Permette anche la registrazione della richiesta della visita oculistica (cfr figure sopra e sottostanti)

RICHIESTA visita oculistica:

in regime (*)

Reparto esecuzione

Sede

E, successivamente l'esecuzione della stessa con il risultato e l'eventuale proposta per un ulteriore approfondimento con la Visita Oculistica Pediatrica (cfr sotto).

SEZIONE VISITA OCULISTICA

Visita Oculistica

Data ed ora :

Reparto esecuzione

Sede

Obiettività distretto oculare

Risultato Foo

Altro

Proposto per visita oculistica PEDIATRICA:

Il programma permette di registrare il risultato del Foo attraverso un menù a tendina (cfr figura successiva)

SEZIONE VISITA OCULISTICA

Visita Oculistica

Data ed ora:  :

Reparto esecuzione:


Sede:

Obiettività distretto oculare:

Risultato Foo: 

Altro:

Proposto per visita oculistica PE



- ROP di grado
- normale bilateralmente
- dubbio diagnostico per
- ROP di grado
- cataratta congenita tipo
- glaucoma congenito
- difetto di rifrazione grave
- retinoblastoma
- altra patologia

Il programma permette di registrare la prenotazione e l'effettuazione della visita Oculistica pediatrica, ed il referto (selezione della diagnosi attraverso il menù a tendina; nel caso si opti per "altro" si potrà digitare la patologia riscontrata)

Proposto per visita oculistica PEDIATRICA:

Con prenotazione il (*): 

Presso (*):

SEZIONE DIAGNOSI - Visita Oculistica Pediatrica

Data ed ora:  :

Reparto esecuzione:

Sede: Regione

Obiettività distretto oculare:

Risultato Foo:

Altro:

Rischio Prognostico: Ipovisione:

Salva **Annulla**

SEZIONE ALLATTAMENTO

Deve essere compilata al momento della dimissione.

In questa sezione viene registrata l'alimentazione del neonato durante il ricovero.

Va inserito se nell'anamnesi della madre c'è diabete pregravidico o in questa gravidanza in quanto questa informazione non è contenuta nel CedAP.

Il tipo di allattamento viene scelto attraverso un menù a tendina

Monitoraggio Allattamento

BAMBINO UDITO VISTA SATURIMETRIA **Monitoraggio ALLATTAMENTO**

DATI ANAMNESTICI GRAVIDANZA e PARTO

Diabete in gravidanza (gestazionale): Diabete pregravidico:

ALLATTAMENTO

Allattamento durante l'intero ricovero (da nascita a dimissione): solo latte materno

Allattamento a 48 ore di vita: solo latte materno

Determinazione della glicemia al neonato: ESEGUITA per diabete materno pregravidico

valore più basso di glicemia riscontrato: 48 mg/dl

Salva Annulla

Attualmente il programma prevede la registrazione dell'allattamento durante l'intero ricovero ed anche un secondo item "allattamento a 48 di vita". Si tratta della stessa voce presente nel CedAP. E' già prevista una sua modifica per il 2013.

Per meglio comprendere le scelte di alimentazione viene anche richiesto se per quel neonato è stata effettuata la determinazione della glicemia ed, in caso affermativo, la motivazione (da scegliere attraverso un apposito menù a tendina) ed il valore più basso registrato.

SEZIONE SATURIMETRIA

Il programma permette per i Punti Nascita che lo desiderano di registrare la saturazione O2 predimissione.

Screening Saturimetria

BAMBINO UDITO VISTA **SATURIMETRIA** Monitoraggio ALLATTAMENTO

DATI ANAMNESTICI GRAVIDANZA e PARTO

Ecografia morfologica (II trimestre): ESEGUITA Ecoardiografia fetale: NON ESEGUITA

PULSOSSIMETRIA

1^ valutazione: Data: 03/10/2012 Ora: 13 : 00

Sat O2 mano dx: 98 % Sat O2 piede: 99 %

Salva Annulla

ELABORAZIONI

Il programma prevede diverse possibilità di restituzione dei dati della propria U.O.

- 1) La più completa è quella che consente l'exportazione di un file excel contenente tutti i dati che compongono la parte neonatale" del programma, ivi compresi i dati riguardanti Peso, Età Gestazionale, modalità del parto, etc.



Per ottenere il file attivare la "linguetta" ESPORTAZIONE e poi quella EXCEL (cfr figura sopra).

A questo punto compare una finestra che permette di scegliere l'arco temporale che interessa ed attivare la composizione del foglio excel. Questo può essere anche "salvato con nome" e modificato poi secondo le necessità.

- 2) La seconda è l'opzione STATISTICHE che permette la costruzione di "query" impostando specifici filtri. Questa parte è ancora in fase sperimentale

HOME CEDAP SCREENING **STATISTICHE** ESPORTAZIONI CONTATTI LOGOUT

Statistiche

Filtri

Data nascita dal al

AND Età gestazionale da a AND Peso alla Nascita da a

AND modalità del parto = AND Sesso =

AND Ospedale di Nascita =

AND area vasta = AND regione =

Filtri specifici per estrazioni CEDAP

AND genere parto = AND vitalità =

AND età madre da a AND cittadinanza madre =

AND stato CEDAP =

Filtri specifici per estrazioni SCREENING

AND Data dimissione dal al

AND dimissio da nido ospedale di nascita =

AND allattamento - glicemia < mg/dl (applicato solo alle variabili di monitoraggio "allattamento")

Raggruppa per:

Seleziona la tabella di indicatori da calcolare:

Numero Nati (nel periodo Data Nascita impostato)

Visualizza

- 3) La terza sarà la possibilità di estrarre dei REPORT similmente a quanto attualmente possibile per i CedAP. Questa parte verrà implementata dietro suggerimenti degli utilizzatori.

POSSIBILITA' DI VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELL'INSERIMENTO NEONATI

REGIONE MARCHE
SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO

RILEVAZIONE CERTIFICATI DI ASSISTENZA AL PARTO

HOME
CEDAP
SCREENING
STATISTICHE
ESPORTAZIONI
CONTATTI
LOGOUT
ROBERTA FREDDARA

Ricerca Screening

Struttura Ospedaliera:

Nome:

Cognome:

Nome madre:

Cognome madre:

Data di nascita: dal al

Comune nascita:

ID	ID Cedap	Struttura	Nome Struttura	Bambino	Madre	Data Nascita	Comune Nascita	Prov.	Pediatra
668	22891	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			01/09/2012	Senigallia	AN	Apri
669	22915	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			03/09/2012	Senigallia	AN	Apri
690	22969	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			04/09/2012	Senigallia	AN	Apri
714	22936	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			04/09/2012	Senigallia	AN	Apri
715	22945	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			03/09/2012	Senigallia	AN	Apri
721	22987	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			05/09/2012	Senigallia	AN	Apri
903	23788	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			29/09/2012	Senigallia	AN	Apri
904	23755	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			28/09/2012	Senigallia	AN	Apri
920	23574	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA		INA	23/09/2012	Senigallia	AN	Apri
964	23266	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			29/09/2012	Senigallia	AN	Apri
969	23447	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			15/09/2012	Senigallia	AN	Apri
876	23555	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA		TE	23/09/2012	Senigallia	AN	Apri
881	23603	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			27/09/2012	Senigallia	AN	Apri
859	23747	110104	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT 4 - SENIGALLIA			28/09/2012	Senigallia	AN	Apri

La funzione 'ricerca screening' può essere utilizzata per verificare con regolarità l'inserimento di tutti i neonati. Basta selezionare la struttura e l'arco temporale (per esempio l'ultimo mese). Attivando il pulsante 'Cerca Screening' comparirà l'elenco dei neonati inseriti.

Il programma inoltre permetterà, con l'introduzione dei report e con le funzioni "statistica" di verificare anche la completezza dell'inserimento dati relative alle singole "sezioni" del neonato.